

Aizsargiepakojuma marķējums

Syllit® 544 SC
Fungicīds

APSTIPRINU
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja
R. Čūdere
20 16. g. 2. februārī

Fungicīds ābeļu kraupja (*Venturia inaequalis*), bumbieru kraupja (*Venturia piri*) ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos, kā arī ķiršu lapbires (*Blumeriella jaapii*) ierobežošanai ķiršu stādījumos.

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Darbīgā viela: Dodīns 544 g/l

Reģistrācijas klase: 2

Reģistrācijas Nr. 0477

Iepakojums: 1x10; 4x5 L

Partijas Nr. Skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: Skatīt uz iepakojuma



BRIESMAS

H302 Kaitīgs, ja norīts.

H315 Kairina ādu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P301+ P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P304+ P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet medicīnu palīdzību.

P501 Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SAŅEMTS Nr. 85
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļā
20 16. g. 2. februārī

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli vai tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 16 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Spe 3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus kultūraugus un citus augus ievērot 3 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā noliktavā, temperatūrā no 0⁰ līdz 40⁰ C, pasargāt no sala un tiešas saules iedarbības.

Derīguma termiņš

Glabājot neatvērtu, oriģinālajā iepakojumā 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Rue de Renory 26/1,

B-4102 Ougree, Beļģija

Tel.: +32(0)43859711

Fakss.: +32 (0)4 385 97 49

www.agriphar.com

Importētājs

Agrimatco Latvia SIA

Tiraines iela 5c, Rīga

LV- 1058, Latvia

Tel. (+371) 6 7807711

Fax. (+371) 6 7672217

www.agrimatco.lv

Syllit® 544 SC Fungicīds

Fungicīds ābeļu kraupja (*Venturia inaequalis*), bumbieru kraupja (*Venturia piri*) ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos, kā arī ķiršu lapbires (*Blumeriella jaapii*) ierobežošanai ķiršu stādījumos.

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Darbīgā viela: Dodīns 544 g/l

Reģistrācijas Nr. 0477

Reģistrācijas klase: 2



BRIESMAS

H302 Kaitīgs, ja norīts.

H315 Kairina ādu.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P301+ P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P304+ P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.

P501 Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli vai tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 16 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Spe 3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus kultūraugus un citus augus ievērot 3 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Iepakojums: 1, 5 l

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Rue de Renory, 26/1

B-4102 Ougrée

Beļģija

Tel.: +32(0)43859711

Fakss.: +32 (0)4 385 97 49

www.agriphar.com

Importētājs

Agrimatco Latvia SIA

Tiraines iela 5c, Rīga

LV- 1058, Latvia

Tel. (+371) 6 7807711

Fax. (+371) 6 7672217

www.agrimatco.lv

Pirmā palīdzība

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis, nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Izmantot cimdus pievienojot un maisot produktu, kā arī smidzināšanas laikā. Aizsargapģērba, zābaku un aizsargbrīļu lietošana ir īpaši ieteicama maisīšanas/ pievienošanas laikā, lai nodrošinātu lielāku aizsardzību.

Lietošana

Syllit 544 SC satur darbīgo vielu dodīns, kurai piemīt aizsargājošas īpašības un nedaudz arī ārstējošas. Dodīnam ir translaminārajeb lokāla sistēmas iedarbība, t.i. iekļūst auga lapās, bet sistēmiski nepārvietojas uz citām auga daļām. Iekļūstot auga

lapās, tas spēj apturēt slimības ierosinātāja attīstību – 24 stundu laikā pēc inficēšanās, ja gaisa temperatūra ir 16°C un 48 stundu laikā pēc inficēšanās, ja gaisa temperatūra ir 10°C. Syllit 544 SC neizraisa rūsinaujuma palielināšanos uz augļiem.

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ābeles, bumbieres	Ābeļu kraupis (<i>Venturia inaequalis</i>), bumbieru kraupis (<i>Venturia piri</i>)	1.25	Apsmidzināt profilaktiski iestājoties labvēlīgiem apstākļiem slimības attīstībai vai 24-48 stundu laikā pēc iespējamās inficēšanās, sākot ar lapu pumpuru briešanas sākumu līdz augļi sasnieguši 70% no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 01-77). Atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes.	60	2
Ķirši	Ķiršu lapbire (<i>Blumeriella jaapii</i>)	1.25	Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar ziedēšanas sākumu līdz augļu attīstības fāzes beigām (AS 60-79) un/vai pēc ražas novākšanas. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes.	14	2

Piezīme. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus kultūraugus un citus augus ievērot 3 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Rezistences veidošanās riska ierobežošana

Syllit 544 SC satur dodīnu, kas pieder guanidīnu grupai, FRAC kods U12. Lai samazinātu rezistences veidošanās risku ābeļu kraupim (*Venturia inaequalis*), lietot

Syllit 544 SC smidzinājumu programmā ābeļu kraupja ierobežošanai. Veģetācijas periodā Syllit 544 SC nav atļauts lietot vairāk par divām reizēm ābeļu stādījumos.

Darba šķidruma pagatavošana

Piepildīt pusi smidzinātāja tvertnes ar ūdeni, pievienot Syllit 544 SC, pievienot atlikušo ūdens daudzumu un viegli maisīt. Izsmidzināt tieši pēc sagatavošanas. Nesagatavot vairāk maisījumu kā nepieciešams. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš – 500-1500 l/ha;

Pēc smidzināšanas, izskalot tvertni ar ūdeni un skalojamo ūdeni izsmidzināt uz apstrādātās platības.

Vides aizsardzība

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 16 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli vai tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā noliktavā, temperatūrā no 0^o līdz 40^o C, pasargāt no sala un tiešas saules iedarbības.

Partijas numuru un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš

Glabājot neatvērtu, oriģinālajā iepakojumā 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Juridiskā atbildība

Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts oriģinālajā iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies preparāta nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.

® - Reģistrēta tirdniecības zīme Arysta LifeScience Benelux Sprl., Beļģija.